

**Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
Областное государственное бюджетное образовательное
профессиональное учреждение
«Димитровградский технико-экономический колледж»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ ДиТЭК
_____ Н.Р. Галиуллов
« ____ » _____ 2022 г.

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ
Областного государственного бюджетного образовательного
профессионального учреждения
«Димитровградский технико-экономический колледж»**

Председатель правления
Ульяновская городская
общественная организация
инвалидов общего заболевания
Ульяновской области ООО
«Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ)

Е.П. Латипова

Димитровград, 2022

**Обозначения и сокращения, используемые
в Паспорте доступности для инвалидов объекта и услуг**

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП		Доступно полностью
	ДП - В	Доступен полностью всем
	ДП - И	Доступен полностью избирательно
ДЧ		Доступно частично
	ДЧ - В	Доступен частично всем
	ДЧ - И	Доступен частично избирательно
ДУ		Доступно условно
ВНД		Временно недоступно
Х		Не предназначен для посещения инвалидами

**Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)**

А	Доступность всех зон и помещений - универсальная
Б	Доступны специально выделенные участки и помещения
ДУ	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
ВНД	Не организована доступность
ТСР	Технические средства реабилитации
МГН	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технико-экономический колледж» (ОГБПОУ ДиТЭК) (учебный корпус).
- 1.2. Адрес объекта: 433505, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Октябрьская, д.74.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 8422,03 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да (Д 50737+/- 79 кв.м.)
- 1.4. Год постройки здания: 1974 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: текущего - нет, капитального — не планируется.
- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технико-экономический колледж» (ОГБПОУ ДиТЭК).
- 1.7. Юридический адрес организации: 433505, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Октябрьская, д.74.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
431011, г.Ульяновск, ул.Спасская, д. 18А
Контактные телефоны-8 (8422) 41-79-27
Адрес электронной почты: e-mail: edu@ulgov.ru

2. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте (с длительным пребыванием).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 1030 человек в день.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да .

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

автобус №1, №43, №33, №39, №93 остановка «Молочный техникум»;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м.

3.2.2. время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: имеется

3.2.4. перекрестки: да, регулируется звуковым светофором

3.2.5. информация на пути следования к объекту: отсутствует (или - визуальная).

3.2.6. перепады высоты на пути: нет. (путь движения на участке без уклонов, широкий, без установки тактильной плитки).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов <u>объекта</u> и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Имеется</i>
2.	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	<i>Возможность предоставлена</i>
3.	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	<i>Возможность предоставлена</i>
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории	<i>отсутствует</i>

	объекта	
5.	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	<i>Входная площадка оборудована навесом, водоотводом, размеры входной площадки соответствуют установленным требованиям; поверхность покрытия пандуса и входной площадки твёрдая, скольжения не допускает. Ширина дверных проёмов входной группы соответствует нормативным требованиям; пороги, затрудняющие движение инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы, отсутствуют.</i>
6.	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Имеется, кроме звуковой информации</i>
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Доступ может быть обеспечен</i>
8.	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
9.	Поручни	<i>Отсутствуют</i>
10.	Пандусы	<i>Наружная лестница центрального входа дублирована пандусом, поперечный уклон в пределах 1-2%.</i>
11.	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствует</i>
12.	Раздвижные двери	<i>Отсутствуют</i>
13.	Доступные санитарно-	<i>Отсутствуют</i>

	гигиенические помещения	
14.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>
15.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху зрительной информацией	<i>Имеются световые указатели аварийного выхода</i>

3.2.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуги имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Имеется, кроме плана здания</i>
2.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Описание сайта http://ditek73.ru/sveden/ovz/</i>
3.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<i>В штатном расписании отсутствует должность сурдопереводчика Соглашение о сотрудничестве с Димитровградской местной общественной организацией инвалидов-опорников «Преодоление» от 01.09.2021г.</i>
4.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<i>Отсутствует</i>

5.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Имеется</i>
6.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании отсутствует должность тьютора</i>
7.	Предоставление бесплатно учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	<i>Обеспечивается</i>
8.	Оказание работниками организации, предоставляющей услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидами помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	<i>Отсутствует</i>

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Г	К	О	С	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДУ	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП	ДЧ	ДП	ВН Д	ДП
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДП	ДУ	ДП	ВН	ДП

	посещения объекта)				Д	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ВН Д	ДП	ВД Н	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДЧ	ДП	ВН Д	ДП

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования:

Состояние доступности присевается категория «Б».

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации	Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта (вид работы, сроки)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Установка и сертификация рельефной плитки в срок до 20.07.2023г.,</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Сертификация пандусов в срок до 20.08.2023г.,</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Реконструкция мест общего пользования, аудиторных дверей, средств информирования и телекоммуникации до 20.07.2024г.</i>
4	Санитарно-гигиенические помещения Оборудование санузла	<i>Обустройство на первом этаже учебного корпуса, санитарно-гигиенических помещений для маломобильных обучающихся с расширенными дверными проёмами и специализированным оборудованием. до 20.07.2024г.</i>
5	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>Установка системы радиoinформирования до 20.08.2024г</i>
6	Путь (пути) движения пути эвакуации	<i>Установка Пандусов на пути эвакуации Западной выход до 01.12.2023г.</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: До 2024 года.

План первоочередных мероприятий, по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых ОГБПОУ ДиТЭК с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании, от 25.02.2022

.(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации:

Состояние доступности категории «А».

4.4. Доступность предоставляемых услуг для инвалидов

№ п \п	Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации	Рекомендации по обеспечению доступности предоставляемых услуг (сроки и объем работ)
	<i>Включить из раздела 3.2.2 Основные показатели доступности для инвалидов услуг, которые отсутствуют</i>	<p><i>Ведение в штатное расписание должность тьютера 20.08.2024г..</i></p> <p><i>Оборудование специализированной аудитории для обучения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудованной для обучения с применением дистанционных технологий обучения. до 20.12.2023г.</i></p> <p><i>Приобретение компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным программным обеспечением, альтернативными устройствами ввода информации (клавиатуры Брайля) и др. 20.08.2024г.</i></p>
	<i>Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры</i>	<i>Установка индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры, 20.03.2024г.</i>

Оценка результат исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 2024 г.

4.5. Для принятия решения требуется *(не требуется)*:

согласование с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области.

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата « ____ » _____ 2022 г., информационный портал Государственной программы «Доступная среда» [www.zhit-vmeste.ru](http://zhit-vmeste.ru) (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/> (Карта доступности объектов) _____ Пока не размещена _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) № 1 _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
2. Акта обследования объекта (с приложениями (7 ед.)): № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг. Протокол № _____ от « ____ » 2022 г.

Приложение 1
к Паспорту доступности для
инвалидов объекта и услуг
№ _____ -

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ ДиТЭК
_____ Н.Р. Галиуллов
« _____ » _____ 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТА И УСЛУГ №_1__

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технико-экономический колледж» (ОГБПОУ ДиТЭК) (учебный корпус).

1.2. Адрес объекта: 433505, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Октябрьская, д.74.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 8422,03 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да (Д 50737+/- 79 кв.м.)

1.4. Год постройки здания: 1974 г.

1.5. Дата предстоящих плановых работ: текущего - нет, капитального — не планируется.

1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технико-экономический колледж» (ОГБПОУ ДиТЭК).

1.7. Юридический адрес организации: 433505, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Октябрьская, д.74.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

431011, г.Ульяновск, ул.Спасская, д. 18А

Контактные телефоны-8 (8422) 41-79-27

Адрес электронной почты: e-mail: edu@ulgov.ru

2. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте (с длительным пребыванием).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 1030 человек в день.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да .

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

автобус №1, №43, №33, №39, №93 остановка «Молочный техникум»;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: светофором регулируемый таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. (путь движения на участке без уклонов, широкий, без установки тактильной плитки).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Имеется</i>
2	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	<i>Возможность предоставлена</i>
3	Возможность самостоятельного передвижения на территории	<i>Возможность предоставлена</i>

	объекта в целях доступа в месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Отсутствует</i>
5	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	<i>Входная площадка оборудована навесом, водоотводом, размеры входной площадки соответствуют установленным требованиям; поверхность покрытия пандуса и входной площадки твёрдая, скольжения не допускает. Ширина дверных проёмов входной группы соответствует нормативным требованиям; пороги, затрудняющие движение инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы, отсутствуют.</i>
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>дублируется кроме звуковой информации</i>
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и	<i>Доступ может быть обеспечен</i>

	социальной защиты Российской Федерации	
8	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
9	Поручни	<i>Наружная лестница центрального входа и пандус оборудованы с обеих сторон поручнями округлого сечения диаметром 0,06 м., установленными на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения, на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м.</i>
10	Пандусы	<i>Наружная лестница центрального входа дублирована пандусом, поперечный уклон в пределах 1-2%.</i>
11	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствует</i>
12	Раздвижные двери	<i>Отсутствуют</i>
13	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Отсутствуют</i>
14	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>
15	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху зрительной информацией	<i>Имеются световые указатели аварийного выхода. Нет бегущей строки</i>

3.2.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых <u>услуг</u> и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Имеется</i>

9.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Описание сайта</i> <i>http://ditek73.ru/sveden/ovz/</i>
10.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<i>В штатном расписании отсутствует должность сурдопереводчика</i> <i>Соглашение о сотрудничестве с Димитровградской местной общественной организацией инвалидов-опорников «Преодоление» от 01.09.2021г.</i>
11.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<i>Отсутствуют</i>
12.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Имеется</i>
13.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании отсутствует должность тьютора</i>
14.	Предоставление бесплатно учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	<i>Отсутствуют</i>
15.	Оказание работниками организации, предоставляющей услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидами помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	<i>Отсутствует компьютерная техника, адаптированная для инвалидов со специальным программным обеспечением, альтернативными устройствами ввода информации (клавиатуры Брайля) и др.</i>

3.3 Вариант организации доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Г	К	О	С	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДЧ	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ВН Д	ДП	ДЧ	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДП	ДП	ВН Д	ДП

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Размещена информация на Карте доступности субъекта Российской Федерации

дата «__» _____ 202__ г., информационный портал Государственной программы «Доступная среда» www.zhit-vmeste.ru (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/> (Карта доступности объектов)

Пока не размещена

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ
№ 1**

Ульяновская область
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« » _____ 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технико-экономический колледж» (ОГБПОУ ДиТЭК) (учебный корпус).

1.2. Адрес объекта: 433505, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Октябрьская, д.74.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- *отдельно стоящее здание: 4 этажа, 8422,03 кв.м.*

- *наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да (Д 50737+/- 79 кв.м.)*

1.4. Год постройки здания: 1974 г.

1.2.

1.3. 1.5. Дата предстоящих плановых работ: *текущего - нет, капитального — не планируется.*

1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технико-экономический колледж» (ОГБПОУ ДиТЭК).

1.7. Юридический адрес организации: 433505, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Октябрьская, д.74.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
431011, г.Ульяновск, ул.Спасская, д. 18А

Контактные телефоны-8 (8422) 41-79-27

Адрес электронной почты: e-mail: edu@ulgov.ru

2. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

2.1. Сфера деятельности: образовательная.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные:

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, (с длительным пребыванием).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость 1030 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

автобус №1, №43, №33, №39, №93 остановка «Молочный техникум»;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. перекрестки: светофор, регулируемый таймером.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6. перепады высоты на пути: нет (путь движения на участке без уклонов, широкий, без установки тактильной плитки).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Имеется</i>
2.	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски	<i>Возможность предоставлена</i>

	и, при необходимости, с помощью работника объекта	
3.	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа в месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	<i>Возможность предоставлена</i>
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Отсутствует</i>
5.	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	<i>Входная площадка оборудована навесом, водоотводом, размеры входной площадки соответствуют установленным требованиям; поверхность покрытия пандуса и входной площадки твёрдая, скольжения не допускает. Ширина дверных проёмов входной группы соответствует нормативным требованиям; пороги, затрудняющие движение инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы, отсутствуют.</i>
6.	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>дублируется кроме звуковой информации</i>
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее	<i>Доступ может быть обеспечен</i>

	специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
8.	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
9.	Поручни	<i>Наружная лестница центрального входа и пандус оборудованы с обеих сторон поручнями округлого сечения диаметром 0,06 м., установленными на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения, на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м.</i>
10.	Пандусы	<i>Наружная лестница центрального входа дублирована пандусом, поперечный уклон в пределах 1-2%.</i>
11.	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствует</i>
12.	Раздвижные двери	<i>Отсутствуют</i>
13.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Отсутствуют</i>
14.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>
15.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху зрительной информацией	<i>Имеются световые указатели аварийного выхода. Отсутствуют визуальные указатели, световые табло, система световой сигнализации</i>

3.2.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых <u>услуг</u> и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Имеется, кроме плана здания</i>

2.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<p align="center"><i>Описание сайта</i></p> <p align="center">http://ditek73.ru/sveden/ovz/</p>
3.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<p align="center"><i>В штатном расписании отсутствует должность сурдопереводчика</i></p> <p align="center"><i>Соглашение о сотрудничестве с Димитровградской местной общественной организацией инвалидов-опорников «Преодоление» от 01.09.2021г.</i></p>
4.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<p align="center"><i>Отсутствует</i></p>
5.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<p align="center"><i>Имеется</i></p>
6.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<p align="center"><i>В штатном расписании отсутствует должность тьютора</i></p>
7.	Предоставление бесплатно учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	<p align="center"><i>Обеспечивается</i></p>
8.	Оказание работниками организации, предоставляющей услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидами помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	<p><i>Отсутствует компьютерная техника, адаптированная для инвалидов со специальным программным обеспечением, альтернативными устройствами ввода информации (клавиатуры Брайля) и др.</i></p>

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Г	К	О	С	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДЧ	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ВН Д	ДП	ДЧ	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДП	ДП	В Н Д	ДП

** - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования:

Состояние доступности присевается категория «Б»

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации	Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта (вид работы, сроки)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Установка и сертификация рельефной плитки в срок до 20.07.2023г.,</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Сертификация пандусов в срок до 20.08.2023г.,</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Реконструкция мест общего пользования, аудиторных дверей, средств информирования и телекоммуникации до 20.07.2024г.</i>
4	Санитарно-гигиенические помещения Оборудование санузла	<i>Обустройство на первом этаже учебного корпуса, санитарно-гигиенических помещений для маломобильных обучающихся с расширенными дверными проёмами и специализированным оборудованием. до 20.07.2024г.</i>
5	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>Установка системы радиоинформирования до 20.08.2024г</i>
6	Путь (пути) движения пути эвакуации	<i>Установка Пандусов на пути эвакуации Запасной выход до 01.12.2023г.</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2024 году в рамках исполнения План первоочередных мероприятий, по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых ОГБПОУ ДиТЭК с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании от 25.02.2022

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью всем (ДП-В)

4.4. Доступность предоставляемых услуг для инвалидов

№ п \п	Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства	Рекомендации по обеспечению доступности предоставляемых услуг (сроки и объем работ)

	Российской Федерации	
	Включить из раздела 3.2.2 Основные показатели доступности для инвалидов услуг, которые отсутствуют	<p>Ведение в штатное расписание должность тьютера 20.08.2024г..</p> <p>Оборудование специализированной аудитории для обучения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудованной для обучения с применением дистанционных технологий обучения.</p> <p>Приобретение компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным программным обеспечением, альтернативными устройствами ввода информации (клавиатуры Брайля) и др. 20.08.2024г.</p>
	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Установка индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры, 20.03.2024г.

Оценка результат исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 2023 г.

4.5. Для принятия решения требуется (не требуется):

согласование с Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.

4.5.1. Согласование Комиссии: не требуется

4.5.2. Согласование с надзорными органами: не требуется

4.5.3. Техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации

4.5.4. Согласование с вышестоящей организацией: собственником объекта

4.5.2. Согласование с общественными организациями инвалидов: Соглашение о сотрудничестве с Димитровградской местной общественной организацией инвалидов-опорников «Преодоление» от 01.09.2021г.

4.5.6. Другое: нет

4.6. Информация размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата «__»_____ 202__ г., информационный портал Государственной программы «Доступная среда» [www.zhit-vmeste.ru](http://zhit-vmeste.ru) (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/> (Карта доступности объектов) Пока не размещена

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (количество фотографий):

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) _1_ шт.
 2. Вход (входы) в здание _1_ шт.
 3. Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации) _1_ шт.
 4. Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта) _1_ шт.
 5. Санитарно-гигиенические помещения _1_ шт.
 6. Система информации и связи (на всех зонах) _1_ шт.
 7. Результаты фото-фиксации на объекте на ___ л.
- Поэтажные планы на 0 л.

Председатель комиссии: Галиуллов Н.Р., директор колледжа _____

Члены комиссии:

Дергунова Н.В.- зам. директора по УР _____

Смирнова З.А., зам. директора по УВР _____

Алимов Д.М. – зам. директора по безопасности _____

Ананьева О.Н. – зам. директора по ПО _____

Шаршаков С.В. – зав. хозяйственной частью _____

Акимова Е.В. – главный бухгалтер _____

Лукоянчев С.С. – зам. директора по НМР _____

Короткова С.В. – ведущий специалист по экономик _____

Купров Е.А. – специалист по информационным технологиям _____

Силкин В.А. - ведущий юрисконсульт _____